

ବାସର ନାମ - ଟମାଟ ଓ ବାଇଗଣ (୧୦ଡେସିମିଲ୍/୧୨୦୦ଗ୍ରାମ୍)



Pradhan
ପଦାର



ଚଳି ପଚାଳା କୁ ଟ୍ରାକ୍‌ଜୋଡରମା ଭିତ୍ତିରେ ଓ ନିମ୍ନ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଠରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ୩ ଫୁଟ କୁ ୬ ଫୁଟ ର ଚଳି ପଚାଳା ରେ ୨ ଝୁଡି ଖଟ, ୨ ଜେଜି ନିମ୍ନ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଠ ଦେଇ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ବିହନକ ବାୟୋଜୋର୍ଟି ରେ ବିଶୋଧନ କରି ୨ ଇଂଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାର ଟାଣି ପଜାନ୍ତୁ ।



ଚଳି ପଚାଳା କୁ ଦ୍ଵାରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ୧୦ ଦିନ ପରେ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ । ରୋପା ହେବାର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାୟୋଜୋର୍ଟି ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ଓ ଲଙ୍ଗା ଚଳିରେ ଓବେରାନ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର : ୧୦୦ ML / ୫ ଲିଟର
ବାୟୋଜୋର୍ଟି : ୧୦ ଗ୍ରା / ୫ ଲିଟର



୧୫-୨୦ ଦିନର ବାରା କୁ ୩ * ୨ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ପୂର୍ତ୍ତି ପିଟରେ ୧ ଆଞ୍ଜୁଳା ଗୋବର ଖଟ ଦିଅନ୍ତୁ ।



୭ ଦିନ ପରେ ଗରୁ ମୂଳରେ ୨୦୦ ମି ଲି ଜିବାମୃତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଗାତେନ ମିଲ୍‌ସର ଖଟରେ ମିଶାଇ ଗରୁରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଜିମ୍ବା
୭ ଦିନରେ: ମୂର୍ତ୍ତିଆ- ୨ କେଜି, ଜିଏପି- ୪ , ପଦାସ- ୨ କେଜି
୨୧ ଦିନରେ: ମୂର୍ତ୍ତିଆ- ୪ କେଜି, ଜିଏପି- ୪ , ପଦାସ- ୨ କେଜି
୪୫ ଦିନରେ: ମୂର୍ତ୍ତିଆ- ୪ କେଜି ଓ ପଦାସ- ୩ କେଜି



୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନରେ ବାୟୋଜୋର୍ଟି ଓ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର / ନିମ୍ନ ତେଲ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

୩୫ - ୪୦ ଦିନ ପରେ ଟମାଟୋ ଗରୁରେ କୁବା ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଗରୁ ମୂଳରେ ଜିବାମୃତ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଟମାଟୋ ଓ ବାଇଗଣ ଗରୁରେ ଭୁତାଣ ଜନିତ ପତ୍ର ମୋଡା ବା ଅଣ୍ଟିରା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଲେ ଏହାକୁ ଉପାରି ରୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଫଳର ମଟର ଆକାର ଅବସ୍ଥାରେ ବମକ (୨ ଗ୍ରା/ ଲି)/ ଭୂନ (୧୦ ଗ୍ରା/ ୧୫ ଲି) ଓ ମହାଫଳ (୨ମି.ଲି/ ଲି ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।